







Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze











Linia HD SMART – stoły chłodnicze

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 290 l, -2+10°C, GN 1/1, elektronika SMART, AISI304, 2 drzwi, 2 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1274x700x850 mm Kg 137 m³ 1.1 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p>726583 RCER2M2</p>	
<p>Stół chłodniczy 440 l, -2+10°C, GN 1/1, elektronika SMART, AISI304, 3 drzwi, 3 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x850 mm Kg 162 m³ 1.5 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p>726584 RCER3M3</p>	
<p>Stół chłodniczy 590 l, -2+10°C, GN 1/1, elektronika SMART, AISI304, 4 drzwi, 4 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.4 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 2244x700x850 mm Kg 206 m³ 1.9 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p>726585 RCER4M4</p>	

Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze









Linia HD – stoły chłodnicze

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 290 l, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 2 drzwi, 2 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1274x700x850 mm Kg 123 m³ 1.1 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726550</u> RCDR2M20</p>	
<p>Stół chłodniczy 290 l, -2+10°C, BEZ górnej płyty, GN 1/1, AISI304, 2 drzwi, 2 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 2.1 A 1N 50 Hz SxGxW 1274x700x800 mm Kg 137 m³ 1.1 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>727074</u> RCDR2M20T</p>	
<p>Stół chłodniczy 290 l, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 1 drzwi + 2x1/2 szuflady, 1 półka-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1274x700x850 mm Kg 144 m³ 1.1 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726551</u> RCDR2M12</p>	
<p>Stół chłodniczy 290 l, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 2x2 1/2 szuflady, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1274x700x850 mm Kg 153 m³ 1.1</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726552</u> RCDR2M04</p>	
<p>Stół chłodniczy 290 l, -2+10°C, BEZ górnego blatu, GN 1/1, AISI304, 1 drzwi + 3x1/3 szuflady, 1 półka-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 2.1 A 1N 50 Hz SxGxW 1274x700x800 mm Kg 137 m³ 1.1 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>727075</u> RCDR2M13T</p>	

Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze











Linia HD - stoły chłodnicze

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 440 l, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 3 drzwi, 3 półki-ruszty GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x850 mm Kg 155 m³ 1.4 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p></p>	<p><u>726559</u> RCDR3M30</p>	
<p>Stół chłodniczy 440 l, -2+10°C, BEZ górnej płyty, GN 1/1, AISI304, 3 drzwi, 3 półki-ruszty GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 2.1 A 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x800 mm Kg 162 m³ 1.5 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p></p>	<p><u>727077</u> RCDR3M30T</p>	
<p>Stół chłodniczy 440 l, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 2 drzwi + 2x1/2 szuflady, 2 półki-ruszty GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x850 mm Kg 170 m³ 1.5 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p></p>	<p><u>726560</u> RCDR3M22</p>	
<p>Stół chłodniczy 440 l, -2+10°C, BEZ górnej płyty, GN 1/1, AISI304, 2 drzwi + 3x1/3 szuflady, 2 półki-ruszty GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 2.1 A 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x800 mm Kg 162 m³ 1.5 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p></p>	<p><u>727078</u> RCDR3M23T</p>	

Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze






Linia HD - stoły chłodnicze

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 440 l, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 1 drzwi + 4x1/2 szuflady, 1 półka-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x850 mm Kg 178 m³ 1.5</p> <p>W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726561</u> RCDR3M14</p>	
<p>Stół chłodniczy 440 l, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 6x1/2 szuflad, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x850 mm Kg 186 m³ 1.5</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726562</u> RCDR3M06</p>	
<p>Stół chłodniczy 440 l, -2+10°C, BEZ górnego blatu, GN 1/1, AISI304, 1 drzwi + 6x1/3 szuflad, 1 półka-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 2.1 A 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x800 mm Kg 162 m³ 1.5</p> <p>W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>727080</u> RCDR3M16T</p>	
<p>Stół chłodniczy 590 l, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 1 drzwi + 6x1/2 szuflady, 1 półka-ruszt GN1/1, R134a. 0.4 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 2244x700x850 mm Kg 218 m³ 1.9</p> <p>W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726200</u> RCDR4M16</p>	
<p>Stół chłodniczy 590 l, -2+10°C, BEZ górnego blatu, GN 1/1, AISI304, 4 drzwi, 4 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.4 kW el. 230V 2.7 A 1N 50 Hz SxGxW 2244x700x800 mm Kg 206 m³ 1.9</p> <p>W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>727082</u> RCDR4M40T</p>	

Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze



Linia HD - stoły chłodnicze

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 590 l, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 2 drzwi + 4x1/2 szuflady, 2 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.4 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 2244x700x850 mm Kg 216 m³ 1.9 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p><u>726199</u> RCDR4M24</p>	
<p>Stół chłodniczy 590 l, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 3 drzwi + 2x1/2 szuflady, 3 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.4 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 2244x700x850 mm Kg 214 m³ 1.9 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p><u>726572</u> RCDR4M32</p>	
<p>Stół chłodniczy 590 l, -2+10°C, BEZ górnego blatu, GN 1/1, AISI304, 3 drzwi + 3 1/3 szuflady, 3 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.4 kW el. 230V 2.7 A 1N 50 Hz SxGxW 2244x700x800 mm Kg 206 m³ 1.7 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p><u>727083</u> RCDR4M33T</p>	
<p>Stół chłodniczy 590 l, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 4 drzwi, 4 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.4 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 2244x700x850 mm Kg 206 m³ 1.9 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p><u>726571</u> RCDR4M40</p>	
<p>Stół chłodniczy 590 l, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 8x1/2 szuflad, R134a. 0.4 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 2244x700x850 mm Kg 220 m³ 1.9</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p><u>726201</u> RCDR4M08</p>	







Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze

Linia HD - stoły chłodnicze

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 590 l, -2+10°C, BEZ górnego blatu, GN 1/1, AISI304, 2 drzwi + 6x1/3 szuflad, 2 półki-ruszty GN1/1, R134a. 0.4 kW el. 230V 2.7 A 1N 50 Hz SxGxW 2244x700x800 mm Kg 206 m³ 1.9 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>727085</u> RCDR4M26T</p>	











Linia HD - stoły chłodnicze z rantem

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 290 l z rantem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 1 drzwi + 2x1/2 szuflady, 1 półka-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1274x700x950 mm Kg 145 m³ 1.2 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726554</u> RCDR2M12U</p>	
<p>Stół chłodniczy 290 l z rantem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 1 drzwi + 3x1/3 szuflady, 1 półka-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 2.1 A 1N 50 Hz SxGxW 1274x700x1000 mm Kg 138 m³ 1.2 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>727076</u> RCDR2M13U</p>	
<p>Stół chłodniczy 290 l z rantem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 2 drzwi, 2 półki-ruszty GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1274x700x950 mm Kg 125 m³ 1.1 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726553</u> RCDR2M20U</p>	

Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze











Linia HD - stoły chłodnicze z rantem

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 290 l z rantem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 4x1/2 szuflady, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1274x700x950 mm Kg 154 m³ 1.2</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726555</u> RCDR2M04U</p>	
<p>Stół chłodniczy 440 l z rantem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 2 drzwi + 2x1/2 szuflady, 2 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 2.1 A 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x950 mm Kg 171 m³ 1.6</p> <p>W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726564</u> RCDR3M22U</p>	
<p>Stół chłodniczy 440 l z rantem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 2 drzwi + 3x1/3 szuflady, 2 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 2.1 A 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x950 mm Kg 163 m³ 1.6</p> <p>W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>727079</u> RCDR3M23U</p>	
<p>Stół chłodniczy 440 l z rantem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 3 drzwi, 3 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x950 mm Kg 163 m³ 1.6</p> <p>W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726563</u> RCDR3M30U</p>	
<p>Stół chłodniczy 440 l z rantem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 1 drzwi + 4x1/2 szuflady, 1 półka-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x950 mm Kg 179 m³ 1.6</p> <p>W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726565</u> RCDR3M14U</p>	

Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze





Linia HD - stoły chłodnicze z rantem

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 440 l z rantem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 1 drzwi + 6x1/3 szuflad, 1 półka-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 2.1 A 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x950 mm Kg 163 m³ 1.6 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>727081</u> RCDR3M16U</p>	
<p>Stół chłodniczy 440 l z rantem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 6x1/2 szuflad, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x950 mm Kg 186 m³ 1.6</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726566</u> RCDR3M06U</p>	
<p>Stół chłodniczy 440 l z rantem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 9x1/3 szuflad, R134a. 0.3 kW el. 230V 2.1 A 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x950 mm Kg 163 m³ 1.6</p> <p> EKIS</p>	<p><u>727087</u> RCDR3M09U</p>	
<p>Stół chłodniczy 590 l z rantem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 2 drzwi + 6x1/3 szuflad, 2 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.4 kW el. 230V 2.7 A 1N 50 Hz SxGxW 2244x700x950 mm Kg 207 m³ 2.1 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>727086</u> RCDR4M26U</p>	
<p>Stół chłodniczy 590 l z rantem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 3 drzwi + 2x1/2 szuflady, 3 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.4 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 2244x700x950 mm Kg 215 m³ 2.1 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726574</u> RCDR4M32U</p>	





Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze

Linia HD - stoły chłodnicze z rantem

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 590 l z rantem tylnym kołnierzem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 3 drzwi + 3x1/3 szuflady, 3 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.4 kW el. 230V 2.7 A 1N 50 Hz SxGxW 2244x700x950 mm Kg 207 m³ 2.1 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p></p>	<p><u>727084</u> RCDR4M33U</p>	
<p>Stół chłodniczy 590 l z rantem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 4 drzwi, 4 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.4 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 2244x700x950 mm Kg 207 m³ 2.1 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p></p>	<p><u>726573</u> RCDR4M40U</p>	





Linia HD - saladety

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy Saladeta, -2+10°C, ochładzana komora na 3x1/3 GN-150, na dole GN 1/1, AISI304, 2 drzwi, 2 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1274x700x850 mm Kg 137 m³ 1.1 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p></p>	<p><u>726591</u> RCDR2M20H</p>	
<p>Stół chłodniczy Saladeta, -2+10°C, ochładzana komora na 4x1/3 GN-150, na dole GN 1/1, AISI304, 3 drzwi, 3 półki-ruszt GN1/1, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x850 mm Kg 162 m³ 1.5 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p></p>	<p><u>726592</u> RCDR3M30H</p>	





Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze

Linia HD SMART - stoły mroźnicze

OPIS	Kod Model	
<p>Stół mroźniczy 290 l, -22-15°C, GN 1/1, elektronika SMART, AISI304, 2 drzwi, 2 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.8 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1274x700x850 mm Kg 137 m³ 1.1 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726586</u> RCEF2M2</p>	
<p>Stół mroźniczy 440 l, -22-15°C, GN 1/1, elektronika SMART, AISI304, 3 drzwi, 3 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.8 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x850 mm Kg 172 m³ 1.6 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726587</u> RCEF3M3</p>	





Linia HD - stoły mroźnicze

OPIS	Kod Model	
<p>Stół mroźniczy 290 l, -24-18°C, GN 1/1, AISI304, 2 drzwi, 2 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.8 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1274x700x850 mm Kg 147 m³ 1.1 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726577</u> RCDF2M20</p>	
<p>Stół mroźniczy 440 l, -24-18°C, GN 1/1, AISI304, 3 drzwi, 3 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.8 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x850 mm Kg 172 m³ 1.6 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726580</u> RCDF3M30</p>	

Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze





Linia HD - stoły mroźnicze z rantem

OPIS	Kod Model	
<p>Stół mroźniczy 290 l z rantem, -24-18°C, GN 1/1, AISI304, 2 drzwi, 2 półki-ruszty GN1/1, R404a. 0.8 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1274x700x950 mm Kg 148 m³ 1.2 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p>726578 RCDF2M20U</p>	
<p>Stół mroźniczy 440 l z rantem, -24-18°C, GN 1/1, AISI304, 3 drzwi, 3 półki-ruszty GN1/1, R404a. 0.8 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1759x700x950 mm Kg 173 m³ 1.7 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p>726581 RCDF3M30U</p>	

Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze






Linia Benefit - stoły chłodnicze

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 280 l, -2+10°C, GN1/1, 1 drzwi +2 szuflady, 1 półka-ruszt GN1/1, R404a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1238x700x850 mm Kg 144 m³ 0.9 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p>726140 RCSN2M12</p>	
<p>Stół chłodniczy 280 l, -2+10°C, GN1/1, 2 drzwi, 2 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1238x700x850 mm Kg 137 m³ 0.9 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p>726139 RCSN2M2</p>	
<p>Stół chłodniczy 280 l, -2+10°C, GN1/1, 2 drzwi, 2 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1238x700x850 mm Kg 137 m³ 0.9 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p>727006 RCSN2M24</p>	
<p>Stół chłodniczy 280 l, -2+10°C, GN1/1, 2 drzwi, BEZ górnego blatu, 2 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.34 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1234x700x800 mm Kg 137 m³ 0.88 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p>726668 RCSN2M2T</p>	

Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze











Linia Benefit - stoły chłodnicze

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 420 l, -2+10°C, GN1/1, 3 drzwi, 3 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1718x700x850 mm Kg 162 m³ 1.2 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726141</u> RCSN3M3</p>	
<p>Stół chłodniczy 420 l, -2+10°C, GN1/1, AISI430, 3 drzwi, 3 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.34 kW el. 230V 2.3 A 1N 50 Hz SxGxW 1718x700x850 mm Kg 162 m³ 1.2 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>727007</u> RCSN3M34</p>	
<p>Stół chłodniczy 420 l, -2+10°C, GN1/1, 3 drzwi, BEZ górnego blatu, 3 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1718x700x800 mm Kg 162 m³ 1.2 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726669</u> RCSN3M3T</p>	
<p>Stół chłodniczy 420 l, -2+10°C, GN1/1, 1 drzwi+ 4 szuflady, 1 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1718x700x850 mm Kg 178 m³ 1.2 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726146</u> RCSN3M14</p>	

Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze





Linia Benefit - stoły chłodnicze

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 420 l, -2+10°C, GN1/1, 2 drzwi +2 szuflady, 2 półki-rusztu GN1/1, R404a. 0.335 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1718x700x850 mm Kg 170 m³ 1.2 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726145</u> RCSN3M22</p>	
<p>Stół chłodniczy 420 l, -2+10°C, GN1/1, 6 szuflad, R404a. 0.335 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1718x700x850 mm Kg 170 m³ 1.2</p> <p> EKIS</p>	<p><u>727180</u> RCSN3M06</p>	
<p>Stół chłodniczy 570 l, -2+10°C, GN1/1, 4 drzwi, BEZ górnego blatu, 2 półki-rusztu GN1/1, R404a. 0.34 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 2201 x700x800 mm Kg 206 m³ 1.52 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726670</u> RCSN4M4T</p>	
<p>Stół chłodniczy 570 l, -2+10°C, GN1/1, 4 drzwi, 4 półki-rusztu GN1/1, R404a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 2201 x700x850 mm Kg 206 m³ 1.5 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726147</u> RCSN4M4</p>	
<p>Stół chłodniczy 570 l, -2+10°C, GN1/1, AISI430, 4 drzwi, 4 półki-rusztu GN1/1, R404a. 0.34 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 2201 x700x850 mm Kg 206 m³ 1.54 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>727008</u> RCSN4M44</p>	





Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze

Linia Benefit - stoły chłodnicze

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 570 l, -2+10°C, GN1/1, 2 drzwi +4 szuflady, 2 półki-ruszty GN1/1, R404a. 0.34 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 2201 x700x850 mm Kg 218 m³ 1.54 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p></p>	<p><u>726170</u> RCSN4M24</p>	
<p>Stół chłodniczy 570 l, -2+10°C, GN1/1, 3 drzwi +2 szuflady, 3 półki-ruszty GN1/1, R404a. 0.34 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 2201 x700x850 mm Kg 214 m³ 1.54 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p></p>	<p><u>726148</u> RCSN4M32</p>	



Linia Benefit - stoły chłodnicze z rantem

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 280 l z rantem, -2+10°C, GN1/1, 2 drzwi, 2 półki-ruszty GN1/1, R404a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1238x700x950 mm Kg 138 m³ 1.1 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p></p>	<p><u>726182</u> RCSN2M2U</p>	
<p>Stół chłodniczy 420 l z rantem, -2+10°C, GN1/1, 3 drzwi, 3 półki-ruszty GN1/1, R404a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1721 x700x950 mm Kg 143 m³ 1.5 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p></p>	<p><u>726188</u> RCSN3M3U</p>	





Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze

Linia Benefit - stoły chłodnicze z rantem

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 570 l z rantem, -2/+10°C, GN1/1, nierdzewne wykończenie, 4 drzwi, 4 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.34 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 2201 x700x950 mm Kg 207 m³ 1.86 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>726197</u> RCSN4M4U</p>	






Linia Benefit - stoły mroźnicze

OPIS	Kod Model	
<p>Stół mroźniczy 265 l, -15/-20°C, GN1/1, 2 drzwi, automatyczne rozmrażanie, 2 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.5 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1238x700x850 mm Kg 137 m³ 0.9 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>728512</u> RCSF2M2</p>	
<p>Stół mroźniczy 265 l, -15/-20°C, GN1/1, AISI430, 2 drzwi, automatyczne rozmrażanie, 2 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.5 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1238x700x850 mm Kg 137 m³ 0.9 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>727009</u> RCSF2M24</p>	

Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze

Linia Benefit - stoły mroźnicze

OPIS	Kod Model	
<p>Stół mroźniczy 415 l, -15/-20°C, GN1/1, 3 drzwi, automatyczne rozmrażanie, 3 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.5 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1718x700x850 mm Kg 162 m³ 1.2 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>728517</u> RCSF3M3</p>	
<p>Stół mroźniczy 415 l, -15/-20°C, GN1/1, AISI430, 3 drzwi, automatyczne rozmrażanie, 2 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.45 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1718x700x850 mm Kg 162 m³ 1.22 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>727010</u> RCSF3M34</p>	
<p>Stół mroźniczy 265 l, -15/-20°C, GN1/1, 1 drzwi+2 szuflady, automatyczne rozmrażanie, 1 półka-ruszt GN1/1, R404a. 0.5 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1238x700x850 mm Kg 137 m³ 0.9 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>728518</u> RCSF2M12</p>	
<p>Stół mroźniczy 415 l, -15/-20°C, GN1/1, 2 drzwi+2 szuflady, automatyczne rozmrażanie, 2 półki-ruszt GN1/1, R404a. 0.6 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1718x700x850 mm Kg 162 m³ 1.2 W wyposażeniu: 881435 Półka-ruszt GN 1/1 "Rilsan".</p> <p> EKIS</p>	<p><u>728519</u> RCSF3M22</p>	

Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze





Linia Compact - stoły chłodnicze

OPIS	Kod Model	
<p>Stół chłodniczy 250L, +2+10°C, 1x drzwi i 2x szuflady, automat. rozmrażanie, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 955x700x860 mm Kg 115 m³ 0.9</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p><u>728629</u> SAL25T12</p>	
<p>Stół chłodniczy 250L, +2+10°C, BEZ górnego blatu, 1x drzwi i 2x szuflady, automat. rozmrażanie, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 950x700x810 mm Kg 97 m³ 0.8</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p><u>728630</u> SAL25N12</p>	
<p>Stół chłodniczy 250L, +2+10°C, BEZ górnego blatu, 2x drzwi, automat. rozmrażanie, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 950x700x810 mm Kg 105 m³ 0.8</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p><u>728632</u> SAL25N20</p>	
<p>Stół chłodniczy 250L, +2+10°C, 2x drzwi, automat. rozmrażanie, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 955x700x860 mm Kg 105 m³ 0.8</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p><u>728631</u> SAL25T20</p>	
<p>Stół chłodniczy 250L, +2+10°C, BEZ górnego blatu, 2x2 szuflady, automat. rozmrażanie, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 950x700x810 mm Kg 97 m³ 0.8</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p><u>728633</u> SAL25N04</p>	
<p>Stół chłodniczy 250L, +2+10°C, 2x2 szuflady, automat. rozmrażanie, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 955x700x860 mm Kg 115 m³ 0.9</p> <p>HACCP 3 EKIS</p>	<p><u>728634</u> SAL25T04</p>	


Urządzenia chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze

Stoły chłodnicze do Pizzy

OPIS	Kod Model	
<p>Chłodzony Pizza stół 250L, +2+10°C, marmurowy blat, wsporniki na pojemniki GN (pojemność 5x1/6 GN-zamawiane odrębnie), 2x drzwi, automat. rozmrażanie, R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 950 x 700 x 1126 mm Kg 185 m³ 1.0</p> <p> EKIS</p>	<p><u>728628</u> PTR259</p>	
<p>Chłodzona MiniSaladetta 250 L, +2+10°C, 2x drzwi, automat. rozmrażanie; pojemniki GN (zamawiane odrębnie), plastikowa płyta do krojenia (135x995mm), R134a. 0.3 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 955x700x845 mm Kg 95 m³ 0.8</p> <p> EKIS</p>	<p><u>728627</u> SAL25L2C9</p>	

Stoły chłodzone do obróbki potraw

OPIS	Kod Model	
<p>Stół ochładzany do pom. przygotowawczego z chłodzoną górą, rant, HD, 1400mm, R134a. 0.8 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 1400x700x1200 mm Kg 170 m³ 1.7</p>	<p><u>131739</u> TLCR1410</p>	
<p>Stół ochładzany do pom. przygotowawczego z chłodzoną górą, rant, HD, 1800mm, R134a. 1.0 kW el. 220...240V 1N 50 Hz SxGxW 1800x700x1200 mm Kg 210 m³ 2.1</p>	<p><u>131743</u> TLCR1810</p>	